


EB-1780W

DATASHEET / BROCHURE



Εξαιρετικά φορητός βιντεοπροβολέας με HD για επαγγελματίες που μετακινούνται διαρκώς, που συνδυάζει έξυπνα χαρακτηριστικά, τέλεια ποιότητα εικόνας, απλή εγκατάσταση και εξαιρετική φορητότητα.

Οι εργαζόμενοι που μετακινούνται διαρκώς και κάνουν συχνά παρουσιάσεις σε χώρους πελατών μπορούν να επωφεληθούν από αυτόν τον εξαιρετικά φορητό βιντεοπροβολέα, ο οποίος συνδυάζει επιτυχώς την εξαιρετικά λεπτή και ελαφριά σχεδίαση, την απίστευτη ποιότητα εικόνας και τα προηγμένα χαρακτηριστικά. Χάρη στις συμβατικές ενσύρματες και τις ενσωματωμένες ασύρματες δυνατότητες διασύνδεσης, τη γρήγορη εγκατάσταση και μια σειρά προηγμένων χαρακτηριστικών, είναι ιδανικός για φροντισμένες παρουσιάσεις.

Εξαιρετική ποιότητα εικόνας

Απολαύστε τέλεια ποιότητα εικόνας και εντυπωσιακά φυσικά χρώματα, με την εξίσου υψηλή απόδοση λευκής και έγχρωμης εικόνας 3.000 lumen, χάρη στην τεχνολογία Epson 3LCD. Η τεχνολογία True Colours προσφέρει πιστή αναπαραγωγή χρωμάτων, όπως ακριβώς πρέπει, ενώ, χάρη στο λόγο αντίθεσης 10.000:1, οι προβαλλόμενες εικόνες είναι ευκρινείς και καθαρές.

Εύκολη εγκατάσταση

Η αυτόματη κατακόρυφη και οριζόντια διόρθωση keystone διευκολύνει την εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα σχεδόν σε οποιοδήποτε σημείο. Ο λόγος μικρής απόστασης προβολής προβάλλει μια μεγάλη εικόνα από μικρότερη απόσταση και επιτρέπει σε όλους τους συμμετέχοντες μιας σύσκεψης να κάθονται πίσω από το βιντεοπροβολέα, καθώς ο μπροστινός αεραγωγός κατευθύνει τη θερμότητα μακριά τους. Η λειτουργία Αυτόματης ενεργοποίησης ενεργοποιεί τον βιντεοπροβολέα, όταν ανιχνεύει σήμα εισόδου.

Εξυπνότερες παρουσιάσεις

Οι χρήστες μπορούν να βλέπουν δύο πηγές δεδομένων σε παράθεση, σε διαιρούμενη οθόνη, ενώ η τεχνολογία MHL εμφανίζει υψηλής ποιότητας περιεχόμενο βίντεο και ήχου από φορητές συσκευές, ενώ ταυτόχρονα τις φορτίζει.



ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Εξαιρετική ποιότητα εικόνας**
Εξίσου υψηλή απόδοση λευκής και έγχρωμης εικόνας 3.000 lumen
- **Οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone**
Δυνατότητα ευθυγράμμισης διαφανειών και εικόνων και διόρθωσης της παραμόρφωσης
- **Ελαφριά και πολύ λεπτή σχεδίαση**
Χωράει σε τσάντα φορητού υπολογιστή
- **Δωρεάν εφαρμογή iProjection**
Παρουσιάστε ασύρματα από ένα smartphone ή tablet
- **Δυνατότητα διαιρούμενης οθόνης**
Παρουσιάστε εικόνες από δύο διαφορετικές πηγές ταυτόχρονα

 **EPSON**
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,59 inch with C2 Fine

ΕΙΚΟΝΑ

Colour Light Output	3.000 Lumen- 1.900 Lumen (οικονομική λειτουργία)
White Light Output	3.000 Lumen - 1.900 Lumen (οικονομική λειτουργία)
Πραγματική ανάλυση	WXGA, 1280 x 800, 16:10
High Definition	HD ready
Aspect Ratio	16:10
Αναλογία αντίθεσης	10.000 : 1
Πηγή φωτός	Λάμπα
Λυχνία	206 Watt, 4.000 ώρες Διάρκεια ζωής, 7.000 ώρες Διάρκεια ζωής (στη λειτουργία εξοικονόμησης)
Τραπεζοειδής διόρθωση	Αυτόματα vertical: ± 30 °, Χειροκίνητο horizontal ± 30 °
Επεξεργασία βίντεο	10 Bit
Ρυθμός ανανέωσης σε κατακόρυφο 2D	100 Hz - 120 Hz
Αναπαραγωγή χρωμάτων	Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα

ΦΑΚΟΣ

Λόγος Βεληνεκούς	1,04 - 1,26:1
Μεγέθυνση	Manual, Factor: 1 - 1,2
Μέγεθος προβολής	30 inches - 300 inches
Απόσταση προβολής ευρεία γωνία	0,7 m - 6,8 m
Απόσταση προβολής μακριά	0,8 m - 8,2 m
Ευρυγώνιος φακός/ηλεκτρονικός φακός	1,35 m - 1,62 m (60 inch screen απόστασης προβολής)
Projection Lens F Number	1,58 - 1,7
Εστιακή απόσταση	13,52 mm - 16,22 mm
Εστίαση	Χειροκίνητα
Offset	10 : 1

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Λειτουργία οθόνης USB Συνδέσεις	3 σε 1: Εικόνα / Ποντίκι / Ήχος USB 2.0 Τύπου A, USB 2.0 Τύπου B, Είσοδος VGA, Είσοδος HDMI, Είσοδος Composite, Είσοδος ήχου stereo mini jack, MHL, Ασύρματο LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Ασύρματο LAN b/g/n (2,4 GHz)
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Υποδομή

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ασφάλεια	Προστασία Kensington, Ασφάλεια ασύρματου LAN, Προστασία με κωδικό πρόσβασης
Χαρακτηριστικά	AV Mute Slide, Ενσωματωμένο ηχείο, Συμβατότητα με κάμερα εγγράφων, Αρχική οθόνη, Άμεσο on/off, JPEG-Viewer, Λάμπες με μεγάλη διάρκεια ζωής, Διασύνδεση ήχου/βίντεο MHL, Χωρίς PC, Εφαρμογή iProjection για Chromebook, Λειτουργία Quick Corner, Λειτουργία Split-Screen, Δυνατότητα ασύρματου LAN, Εφαρμογή iProjection
Τρόποι λειτουργίας χρώματος	Πίνακας, Κινηματογράφος, Δυναμικά, Παρουσίαση, sRGB, DICOM SIM

EB-1780W

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- Θήκη μεταφοράς
- Καλώδιο VGA
- Λογισμικό (CD)



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	277 Watt, 200 Watt (οικονομική λειτουργία), 0,34 Watt (σε Standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	292 x 213 x 44 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	1,8 kg
Επίπεδο θορύβου	Normal: 39 dB (A) - Economy: 30 dB (A)
Θερμοκρασία	Λειτουργία 5° C - 40° C, Αποθήκευση -10° C - 60° C
Υγρασία αέρα	Λειτουργία 20% - 80%, Αποθήκευση 10% - 90%
	Αν ο βιντεοπροβολέας είναι τοποθετημένος σε οροφή ή σε στήριγμα τοίχου και εγκατεστημένος σε περιβάλλον με έντονο καπνό από λάδι ή μέρη όπου εξατμίζονται λάδια ή χημικά και πετρέλαιο, μέρη όπου εκλύεται μεγάλη ποσότητα καπνού ή φυσαλίδων, ή όπου γίνεται συχνή καύση αρωματικών ελαίων, ορισμένα εξαρτήματα των προϊόντων μας είναι ευαίσθητα σε φθορά υλικών, η οποία με την πάροδο του χρόνου ενδέχεται να προκαλέσει θραύση ή πτώση στον βιντεοπροβολέα από την οροφή.
	Αν προβληματίζεστε σχετικά με το περιβάλλον όπου είναι εγκατεστημένος ο βιντεοπροβολέας σας ή αν έχετε άλλες ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξής μας για περαιτέρω βοήθεια.
Περιεχόμενο λογισμικό	iProjection
Options	Κάμερα εγγράφων
Ηχεία	1 Watt
Τύπος δωματίου / Εφαρμογή	Αίθουσα συσκέψεων, Φορητότητα / Χώρος συγκέντρωσης, Μεγάλες αίθουσες συσκέψεων / Αμφιθέατρα
Τοποθέτηση	Με στήριγμα οροφής, Επιτραπέζια
Χρώμα	Λευκό/Μαύρο
Με πιστοποίηση TCO	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	60 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας, Λυχνία: 60 Μήνες ή 1.000 ώρες Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	---

EB-1780W

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- Θήκη μεταφοράς
- Καλώδιο VGA
- Λογισμικό (CD)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

EB-1780W

- Setting Plate - ELPPT01
V12H003D01
- ELPLP94
V13H010L94
- Air Filter - ELPAF53
V13H134A53
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	V11H795040
Γραμμωτός κωδικός	8715946629919
Χώρα κατασκευής	Φιλιππίνες
Μέγεθος παλέτας	5 Τεμάχια



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδα
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
Last extracted: 2020-09-29

EPSON®