


LightScene EV-115



Ο EV-115 είναι μια πρωτοποριακή και ευπροσάρμοστη λύση προβολής laser 2.200 lumen για τη δημιουργία εμπειρικών προβολών και ψηφιακής σήμανσης.

Προσθέστε κίνηση και ζωή σε βιτρίνες καταστημάτων, εκδηλώσεις φιλοξενίας ή εστίασης, εμπειρίες επισκεπτών, γκαλερί, μουσεία, εταιρικά περιβάλλοντα ή εκθέσεις, με έναν βιντεοπροβολέα με διακριτικό σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Ο EV-115 συγκεντρώνει τον φωτισμό και την προβολή και συνδυάζει τέλεια την υψηλή σχεδίαση, την υψηλή ποιότητα εικόνας και την ευελιξία εγκατάστασης.

Μινιμαλιστικός σχεδιασμός - μέγιστο αποτέλεσμα

Ο LightScene EV-115 επιτρέπει στους χρήστες να απελευθερώσουν τη δημιουργικότητά τους και να προβάλλουν στη στιγμή εντυπωσιακά οπτικά στοιχεία, χάρη στην ευκρινή ανάλυση WXGA και τη φωτεινότητα των 2.200 lumen. Χάρη στον διακριτικό του σχεδιασμό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σημεία όπου ένας συμβατικός βιντεοπροβολέας θα ξεχώριζε. Διατίθεται και σε λευκό χρώμα.

Εύκολη, ευέλικτη εγκατάσταση

Με ελαφρύ και προσαρμόσιμο σχεδιασμό, ο EV-115 μπορεί να εγκατασταθεί με διάφορους τρόπους, είτε μέσω μιας συμβατικής βάσης οροφής ή με ελεύθερη βάση δαπέδου, ή ακόμα και στερεωμένος σε ράγα φωτισμού, συμπεριλαμβανομένων των χωνευτών ραγών φωτισμού.

Δυνατότητα σήμανσης

Διαθέτει ενσωματωμένη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων με ασύρματη αποστολή περιεχομένου, επιτρέποντας στις λίστες αναπαραγωγής να φορτώνονται σε μια κάρτα SD και να αναπαράγονται απευθείας από τον βιντεοπροβολέα¹. Ο EV-115 διαθέτει επίσης δυνατότητα διασύνδεσης HDMI για εύκολη ενσωμάτωση σε συστήματα διαχείρισης περιεχομένου χωρίς εγκατάσταση από τεχνικό.

Η προηγμένη εγκατάσταση γίνεται εύκολη

Η λειτουργία GPI υποστηρίζει την άμεση δυνατότητα διασύνδεσης αισθητήρα για τη δημιουργία δυναμικών εμπειριών που μπορούν να προσαρμοστούν στις αλλαγές κατάστασης χωρίς την ανάγκη για δαπανηρό εξωτερικό εξοπλισμό. Ο EV-115 χρησιμοποιεί επίσης προηγμένες τεχνικές, όπως ανάμειξη ακμών, για να προσφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα σε μεγαλύτερους χώρους που απαιτούν εγκαταστάσεις πολλαπλών μονάδων.

Αξιοπιστία

Η πενταετής εγγύηση, σε συνδυασμό με την αξιόπιστη τεχνολογία πηγής φωτός laser και τον στεγανοποιημένο οπτικό μηχανισμό της Epson, σημαίνει ότι ο EV-115 δεν απαιτεί τακτική συντήρηση.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Εμπειρική προβολή**
Δημιουργήστε εύκολα περιεχόμενο χωρίς περιθώρια, εφέ φωτισμού και συνδυασμένες προβολές
- **Περιεχόμενο βάσει αισθητήρα**
Λειτουργία GPI για απλές εμπειρίες βάσει αισθητήρα
- **Ευέλικτη εγκατάσταση**
Μπορεί να τοποθετηθεί σε οροφή, σε δάπεδο ή να στερεωθεί σε ράγα φωτισμού
- **Δυνατότητα σήμανσης**
Ενσωματωμένη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων και απλή ενσωμάτωση CMS
- **Αξιοπιστία**
Ανθεκτική τεχνολογία laser Epson που υποστηρίζεται από πενταετή εγγύηση



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Projection System	3LCD Technology
LCD Panel	0,59 inch with C2 Fine

ΕΙΚΟΝΑ

Colour Light Output	2.200 Lumen- 1.100 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο IDMS15.4
White Light Output	2.200 Lumen - 1.100 Lumen (οικονομική λειτουργία) In accordance with ISO 21118:2020
Πραγματική ανάλυση	WXGA 2
Aspect Ratio	16:10
Αναλογία αντίθεσης	2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Πηγή φωτός	Laser
Πηγή φωτός	20.000 Ωρες Durability High, 30.000 Ωρες Durability Eco
Τραπεζοειδής διόρθωση	Χειροκίνητο vertical: ± 45 °, Χειροκίνητο horizontal ± 40 °
Αναπαραγωγή χρωμάτων	16,77 εκατομμύρια χρώματα

ΦΑΚΟΣ

Λόγος Βεληνεκούς	1,38 - 2,19:1
Μεγέθυνση	Motorized, Factor: 1 - 1,58
Φακός	Φακός
Μέγεθος προβολής	30 inches - 150 inches
Απόσταση προβολής ευρεία γωνία	0,9 m - 4,5 m
Projection Lens F Number	1,51 - 1,92
Εστιακή απόσταση	18,2 mm - 28,4 mm
Εστίαση	Μηχανοκίνητα

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Συνδέσεις	USB 2.0-A, USB 2.0 τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Ασύρματο LAN b/g/g 25 GHz, Είσοδος HDMI, Αποσύνδεση υποδοχής, Υποδοχή κάρτας SD, Αναπαραγωγή καρτών SD, Ασύρματο LAN a/n (5 GHz)
Πρωτόκολλο δικτύου	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ασφάλεια	Ασφάλεια ασύρματου LAN, Προστασία με κωδικό πρόσβασης
Χαρακτηριστικά	A/V mute, Αυτόματη ενεργοποίηση, Ψηφιακό ζουμ, Ανάμειξη ακμών, Οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, Μετατόπιση εικόνας, Μεγάλη διάρκεια ζωής πηγής φωτός, Λειτουργία Quick Corner, Έλεγχος μέσω web, Τηλεχειρισμός web
Τρόποι λειτουργίας χρώματος	Δυναμικά, Κανονική λειτουργία
Projector control	via: Crestron (δίκτυο), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	149 Watt, 112 Watt (οικονομική λειτουργία), 0,4 Watt (σε Standby), On mode power consumption as defined in JBMS-84 124 Watt
Τάση τροφοδοσίας	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις προϊόντος (προεπιλεγμένη θέση)	530 x 470 x 250 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Διαστάσεις: Μονάδα προβολής	Ø175 x 260 mm (Βάθος)
Διαστάσεις: Τροφοδοτικό	361 x 110 x 65 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	5 kg
Επίπεδο θορύβου	Normal: 34 dB (A) - Economy: 22 dB (A)
Θερμοκρασία	Λειτουργία 5° C - 40° C, Αποθήκευση -10° C - 60° C
Υγρασία αέρα	Λειτουργία 20% - 80%, Αποθήκευση 10% - 90%
Περιεχόμενο λογισμικό Options	Εφαρμογή Content DIY, Λογισμικό διαχείρισης βιντεοπροβολών Epson
Τύπος δωματίου / Εφαρμογή	Βάση δαπέδου, Στήριγμα διαδρομής φωτισμού
Τοποθέτηση	Αντιστοίχιση προβολής, Επιγραφές / Λιανικό εμπόριο, Αξιοθέατα επισκεπτών
Χρώμα	Με στήριγμα οροφής, Δάπεδο, Διαδρομή φωτισμού, Με βάση τοίχου Μαύρο

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	60 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας ή 12.000 ώρες Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

LightScene EV-115

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Cable cover
- Μονάδα απευθείας στήριξης
- HDMI Cable Clamp
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- User's Manual Set
- Εξαγωνικό κλειδί
- Σετ καλωδίων ασφαλείας

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Floor Stand - ELPMB55B - EV-105
V12H888B10

LightScene EV-115

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	V11HA22140
Γραμμωτός κωδικός	8715946689333
Χώρα κατασκευής	Κίνα



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδα
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

1. Απαιτείται δωρεάν λογισμικό Epson Projector Content Manager ή εφαρμογή Epson Creative Projection.

EPSON[®]